

**sikkens**

**CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL**

## WASHPRIMER 1K

**Primer mono componente translucido** ideal para la imprimación del metal (chapa) desnudo. Apropiado para aplicación sobre cualquier tipo de sustrato metálico, donde se necesite adherencia adicional (acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio).

Excelente adherencia y resistencia anticorrosiva.

La presentación en aerosol es de aplicación directa, secado rápido y listo para su uso.



## MULTI USE FILLER HS

**Primer bi componente de altos sólidos**, indicado como fondo de relleno para repintado de piezas, retoques como aplicación general.

Funciona como primer de relleno (lijable) y como primer humedo sobre humedo (no lijable).

## SPOTPRIMER

**Imprimación universal** mono componente en aerosol recomendado para reparaciones rápidas.

Aplicación directa, no necesita de mezcla.

Secado rápido y fácil lijado.





## 1K ALL PLASTIC PRIMER

**Primer para plasticos monocomponente** indicado para promover la imprimación (adherencia) transparente en las partes plásticas nuevas no tratadas de un vehículo.

No requiere lijado.

## PRIMER CLASSIC FAST

**Primer PU bi componente con alto poder de relleno**, indicado para diversas superficies y reparaciones express.

Secado rapido y facil lijado.

## CATALIZADOR CLASSIC FAST

Indicado para catálisis del primer, barniz Classic Fast Sikkens -Secado ultra rápido.



## AUTOBASE PLUS PINTURA POLIESTER

**Pintura bicapa base poliester de excelente cubrimiento**, indicado para reparaciones de vehículos como retoques o pintado general con sistemas bicapa o tricapa.

Genera colores especiales como la nueva gama de colores Tricapa para repintado de vehiculos nacionales e importados.



## AUTOWAVE

**Autowave bicapa base agua** proporciona un excelente cubrimiento y exactitud del colores originales, sólidos, metálicos y perlados Tri-Capas.

Fácil aplicación y excelente acabado final, según la marca del vehículo.

## AUTOCOAT BT

**Pintura PU bi componente de altos solidos**, indicado para retoques y acabados en general.

Ideal para el repintado de vehículos comerciales

Secado rápido, alto brillo y gran resistencia a la imtemperie.



## AUTOCLEAR MAT

**Barniz mate incoloro de dos componentes**, indicado para aplicación sobre acabados de pintura Autobase Plus o Autowave Sikkens.

Acabado mate de alta gama.



## BARNIZ AUTOCLEAR CLASSIC FAST

Indicado para aplicación sobre pintura Autobase Plus.-  
Secado ultra rapido sin perdida de brillo - Fácil pulido.

## CATALIZADOR CLASSIC FAST

Indicado para catálisis del primer, barniz Classic Fast  
Sikkens -Secado ultra rápido.



## HARDENER P25

Endurecedor de medio contenido en solidos, indicado  
para catálisis de los barnices y primers PU.  
Secado rapido.

## REDUCER SRA

**Diluyente** especializado para hacer empalmes entre el  
barniz recién aplicado y el barniz de la superficie original,  
ideal para pequeños reparos.

Secado rapido listo para uso.



## AUTOCLEAR PLUS HS

Barniz de dos componentes de alto brillo, sólidos y excelente performance, indicado para aplicación sobre Autobase Plus y AutoWave.

Fácil de pulir, alto rendimiento, durabilidad y brillo.



## PLUS REDUCER FAST

Diluyente, indicado para la dilución de AutoBase Plus, barnices y primers PU Sikkens.

Fórmula especial, asegura un mejor rendimiento.

## KOMBI FILLER

Masilla de acabado fino, indicado para corrección de pequeñas imperfecciones, Permite aplicar pintura directamente.

Secado rápido y fácil lijado.





## DESENGRASANTE M700

**Limpiador de superficies**, idóneo para limpiar y desengrasar acabados de pintura existentes, desengrasa todas las imprimaciones y aparejos antes del acabado final. Elimina los contaminantes mas agresivos como siliconas, aceites y otros.

Para todo tipo de trabajos de reparación.



**788 88585**

WhatsApp manager

Línea Gratuita: **800 10 1400**

[www.automotiva.pinturasmonopol.com](http://www.automotiva.pinturasmonopol.com)

síguenos en  /monopolautomotiva